

НАРЕДБА за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични

Приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г., обн., ДВ, бр. 87 от 4.11.2011 г., в сила от 10.11.2011 г., изм., бр. 97 от 8.11.2013 г., изм. и доп., бр. 70 от 11.09.2015 г.

Раздел I Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.

(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

Чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.

Раздел II Списъци с наркотични вещества

Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:

1. Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;

2. Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;

3. Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на Международния съюз за чиста и приложна химия (IUPAC).

(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни, тривиални, акроними, кодови.

Раздел III Условия и ред за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им от един списък в друг

Чл. 5. (1) Предложения за промяна в списъците по чл. 3 се правят до председателя на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет.

(2) Предложенията по ал. 1 се мотивират.

Чл. 6. Председателят на НСНВ възлага на експертния съвет по чл. 14, ал. 2 ЗКНВП

изготвянето на становище по всяко предложение по чл. 5 за включване на нови растения и вещества, за заличаването или прехвърлянето им от един списък в друг.

Чл. 7. Предложените растения и вещества могат да се определят като наркотични при наличие на някое от следните условия:

1. имат доказано психоактивно действие;
2. могат да предизвикат състояние на зависимост;
3. могат да предизвикат вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества;
4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;
5. има данни за злоупотреба в друга държава;
6. поставени са под контрол в друга държава.

Чл. 8. (1) Заседанията на експертния съвет по чл. 6 са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.

(2) Експертният съвет взема решение с мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл. 9. (1) В едномесечен срок от датата на възлагането по чл. 6 експертният съвет изготвя мотивирано становище.

(2) Становищата на експертния съвет се представят на председателя на НСНВ, който ги внася за разглеждане на следващото заседание на НСНВ.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества взема решение въз основа на становището по ал. 1.

Чл. 10. В случаите, когато дадено растение или вещество следва да бъде включено, заличено или прехвърлено от един списък в друг в съответствие с международни договори, по които Република България е страна, министърът, в чиято компетентност е прилагането на международния договор, отговаря за предложението по чл. 5. В тези случаи предложенията за промяна в списъците се разглеждат от НСНВ, без да се изисква становище на експертния съвет.

Чл. 11. Министърът на здравеопазването по решение на НСНВ внася в Министерския съвет предложения за съответните промени в списъците по чл. 3.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246

на Министерския съвет от 7 септември 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

Допълнителна разпоредба

§ 4. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение 2014/688/ЕС на Съвета от 25 септември 2014 г. за подлагане на веществата 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-метоксибензил)фенилетиламин (25I-NBOMe) и N-{[1-(диметиламино)циклохексил]метил}-3,4-дихлоробензамид (АН-7921) на мерки за контрол (ОВ, L 287/22, 1.10.2014 г.).

Заключителна разпоредба

§ 5. Лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества "Зопиклон" и "Цинолазепам" и търговия на дребно, както и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Приложение № 1

към чл. 3, т. 1
(Изм. – ДВ, бр. 97 от 2013 г.,
изм. и доп., бр. 70 от 2015 г.)

Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование
1	2	3
—	Алфа-метиламино-бутирофенон (Буфедрон)	2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-он
—	Алфа-метиламино-валерофенон (Пентедрон)	2-(метиламино)-1-фенилпропан-1-он
—	Алфа-метилтиофентанил	N-Фенил-N-(1-(1-(2-метил-2-пропонилокси)-2-ил)-4-пиперидил)пропанамин
—	Алфа-метилтриптамин (алфаМТ) (АМТ)	2-(1H-индол-3-ил)-1-метилпиперидин
—	Алфа-метилфентанил	N-Фенил-N-(1-(1-фенил-2-пропонилокси)-2-ил)-4-пиперидил)пропанамин

—	5-(2-аминопропил)индол (5-IT) (5-API)	2-(1H-индол-5-ил)-1-ин
—	Амфетамин	(±)-1-фенилпропан-2-
—	Апорфин	(6-метил-5,6,6а,7-тетрагидро-1H-индо[1,2-b]хинолин
—	N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид (APINACA) (AKB48)	1-пентил-N-(трициклопентил-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
—	Ацетил-алфа-метилфентанил	N-Фенил-N-(1-(1-фенилпиперидил)ацетамидо)-1-метилпентан-3-ол
Ацеторфин	-	(4,5α-эпокси-7α-ацетил-6,14-этенорморфинан-3-ил)-1-метилпентан-3-ол
—	Бензилпиперазин (BZP)	1-Бензилпиперазин
—	Бета-кето-метилбензодиоксолилпентанамин (Пентилон) (bk-MBDP)	2-метиламино-1-(3,4-дифенил)пентан-1-он
—	Бета-гидрокси-3-метилфентанил	N-(1-(2-гидрокси-2-метил-4-пиперидил)-N-фенилпропан-1-ил)-1-метилпентан-3-ол
—	Бета-гидроксифентанил	N-(1-(2-гидрокси-2-метил-4-пиперидил)-N-фенилпропан-1-ил)-1-метилпентан-3-ол
—	BB-22 (QUCHIC)	хинолин - 8 - (циклогексилметил) - 1-карбоксилат
—	BMDP	2-бензиламино-1-(3,4-дифенил)пропан-1-он

Броламфетамин	Диметоксибромамфетамин (DOB)	(RS)-1-(4-бром-2,5-дл)-2-аминопропан
—	Бромо-бензодифуранил-изопропиламин (Bromo-DragonFLY)	1-(8-бромобензо[1,2-ан-4-ил)-2-аминопропан
—	4-Бромо-2,5-диметоксифенетиламин (2C-B)	2-(4-бромо-2,5-димететанамин
—	1-бутил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-073)	Нафтален-1-ил-(1-бул)метанон
—	Бутилон (bk-MBDB)	1-(1,3-бензодиоксолламино)бутан-1-он
Дезоморфин	Дихидродезоксиморфин	4,5α-эпокси-17-мн-3-ол
Дексамфетамин	Декстроамфетамин	(S)-1-фенилпропан-2
—	N,N-диалил-5-метокситриптамин (5 MEO-DALT)	N-алил-N-[2-(5-мето-3-ил)етил]проп-2-ен-1-а
—	N,N Диетилтриптамин (Диетилтриптамин) (DET)	NN диетил-2-(1H-индол-3-ил
—	1,3-диметиламиламин (DMAA)	4-метилгексан-2-ами
—	N-{[1-(диметиламино)циклогексил]	3,4-д(диметиламино)циклогек

	метил}-3,4-дихлоробензамид (АН-7921)	бензамид
—	3,4-диметил-меткатинон (3,4-DMMS)	1-(3,4-диметилфенил) ино)пропан-1-он
—	N,N Диметилтриптамин (Диметилтриптамин) (DMT)	NN диметил-2-(1- етанамина
—	Диметилхептилтетрагидро-канаби нол	6,6,9-Триметил-3-(3- -ил)-7,8,9,10-тетра-гидро
	(DMHP)	6Н-бензо(с)хромен-1
—	Диметоксаин(ларокаин)	(3-диетиламино-2,2- л)-4-аминобензоат
—	2,5-диметокси-амфетамин (DMA)	1-(2,5-диметоксифен) мин
—	Диметоксиетиламфетамин (DOET)	1-(4-этил-2,5-димето опан-2-амин
—	2,5-диметокси-4-этилтиофенетила мин	2-(4-этилтио-2,5-дим л)етанамина
—	2,5-диметокси -4- йодоамфетамин (DOI)	1-(4-йод-2,5-димето пан-2-амин
—	2,5-диметокси-4-йодофенетил-ами н	2-(4-бром-2,5-димето анамина

	(2C-I)	
—	Диметоксиметиламфетамин	1-(2,5-диметокси-4-метопан-2-амин
	(STP)	
	(DOM)	
—	2,5-диметокси-4-(n)-пропилтио-фенетиламин	2-(4-пропилтио-2,5-диметоксинил)етанамин
	(2C-T-7)	
—	2,5-диметокси-4-(n)-пропилфенетиламин (2C-P)	2-(2,5-диметокси-4-пропил)етанамин
—	2,5-диметокси-4-хлорамфетамин	1-(4-хлор-2,5-диметоксипан-2-амин
	(DOC)	
—	Дифенилпролинол	Дифенил(пиролидин
	(D2PM)	
Дронабинол	Делта-9-тетрахидро-канабинол и четирите стереохимически изомера:	(-)-(6aR,10aR)-6,6,9-тетра-3-пентил-6a,7,8,10a-тетра-6H-бензол[c]хромен
	6aR,10aR = (-)-trans	
	6aR,10aS = (-)-cis	
	6aS,10aR = (+)-cis	
	6aS,10aS = (+)-trans	
	И две рацематни форми	
	(±)-6aR*,10aR* = (±)-trans	
	(±)-6aR*,10aS* = (±)-cis	

Етиламфетамин	N-етиламфетамин	1-фенил-2-(этиламин)
Етициклидин	PCE (CI-400)	N-этил-1-фенилцикл
—	Еткатинон	2-этиламино-1-фенил
Еторфин	-	6,14-ендоетено (1-(R)-гидрокси-1 метилбутил)-тетрахидро-
Етриптамин	Алфа-этилтриптамин	1-(1H-индол-3-ил)бу
-	4 - йодо - 2,5 - диметокси-N-(2-метоксибензил)фениле (2-метоксибензил) этанам тиламин (25I-NBOMe) (2-C-I-NBOMe)	2-(4-йодо-2,5-диметок
Катинон	-	(S)-2-амино-1-фенил
Кетобемидон	-	1-[4-(3-гидроксифен -пиперидил] пропан-1-он
-	Кокаин	Метил (1R,2R,3S (бензоилокси)8 - метил-8 3 . 2 . 1] октан - 2 - карбо
—	Кокаинов хрост	-
—	Коноп (канабис) (марихуана)	-
—	Концентрат от макова слама	-
—	Кратом (<i>Mitragyna speciosa</i>)	-
Левамфетамин	-	(2R)-1-фенилпропан
Левометамфетамин	-	(R)-N-метил-1-фенил ин

(+)–Лизергид	N,N-диетил-D-лизергамид (LSD)	N,N-диетил-6-метил- 10-диде hidroерголин-86
	(LSD-25)	карбоксамид
—	Листа от кока	-
—	Макова слама	-
Мезокарб	-	5-(фенилкарбамоили нилпропан-2-ил)-5Н-1, 3-оксадиазол-3-иум-2-ид
—	Мескалин	2-(3,4,5-триметоксиф ин
—	Метамфетамин	N-метил-1-фенилпро
—	4-метил-алфа-пиролидинбутиофен он	(RS)-1-(4-метилфени идин)-1-бутанон
	(MPBP)	
—	4-метиламинорекс	4-метил-5-фенил-2-а ин
—	4-метиламфетамин (4-MA)	1-(4-метилфенил)про
—	1-метил-4-бензилпиперазин (MBZP)	1-бензил-4-метилпип
—	3,4-метилендиокси-алфа-пиролиди нбутиофенон	(RS)-1-(3,4- метилендиоксифенил)-2- ил)-1-бутанон
	(MDPBP)	
—	5,6-метилендиокси-2-аминоиндан (MDAI)	6,7-дихидро-5Н-цикл бензодиоксол-6-амин
—	3,4-метилендиокси-етиламфетамин н	1-(3,4-бензодиоксол- ропан-2амин

	(N-етил MDA)	
—	3,4-метилендиокси-N-етилкатинон (Етилон)	(RS)-1-(1,3-бензодиок тиламино) пропан-1-он
	(bk-MDEA)	
—	3,4-метилендиоксиметамфе тамин (MDMA)	(RS)-1-(бензо[d][1,3] -N-метилпропан-2-амин
	(Екстази)	
—	3,4-метилендиокси-N-метилкатинон (метилон)	1-(3,4-метилендиокс тиламино)- пропан-1 он
	(bk-MDMA)	
—	Метилендиоксипировалерон	(RS)-1-(бензо[d][1,3] -2-(пиролидин-1-ил)пентан-1-он
	(MDPV)	1-он
—	3,4-метилендиокси-N-гидроксиамфетамин	1-(3,4-метилендиоксифенил)-хи пропан
	(N-гидрокси MDA)	
—	4-метилеткатинон	1-(4-метилфенил)-2-пропан-1 он
	(4-MEC)	
—	4-метилметкатинон	1-(4-метилфенил)-2-пропан-1 он
	(мефедрон)	
	(4-MMC)	
—	1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-йодобензоил)индол (AM-2233)	(2-йодофенил) {1-[(1-метилпиперидин-2-ил)-3-(2-йодобензоил)-1H-индол-3-ил]}метанол

—	4-метилтиоамфетамин (4-MTA)	1-[4-(метилтио)фенил]пропан-2-амин
—	3-метилтиофентанил	N-(3-метил-1-(2-(2-тиофенил)этил)-N-фенилпропан-1-ил)пропан-1-амин
—	Метилфенилпропионоксипиперидин (MPPP)	1-Метил-4-фенил-4-пропионат
—	3-метилфентанил	N-(3-метил-1-фенилпропан-1-ил)-N-фенилпропанамид
—	N-метил-4-флуорамфетамин (4-FMA)	(RS)-1-(4-флуорфенил)пропан-2-амин
—	Меткатинон (Ефедрон)	2-метиламино-1-фенилпропан-1-он
—	Метоксетамин (MXE)	2-(3-метоксифенил)-2-метилпропан-1-он циклогексанон
—	Метоксиметилендиоксипропанамфетамин (MMDA)	5-метокси-α-метил-1,3-диоксипропан-2-ил-2-метилпропан-1-амин
—	5-метокси-N-метил-N-изопропилтириптамин (5-MeO-MIPT)	N-[2-(5-метокси-1-метилпропан-1-ил)этил]-N-метилпропан-1-амин
—	4-метокси-меткатинон (метедрон)	1-(4-метоксифенил)пропан-1-он
—	Нафтилпировалерон	1-нафтален-2-ил-2-пропан-1-амин

		л-пентан-1-он
	(Нафирон)	
	(O-2482)	
—	Опиев мак	-
—	Опиум	-
—	Пара-метоксиамфетамин	1-(-4-метоксифенил) н
	(РМА)	
—	Пара-метоксиметамфетамин	1-(-4-метоксифенил) N-метил-пропан-2-амин
	(РММА)	
—	Пара-флуорофентанил	N-(4-Флуорфентанил ил-4-пиперидил)пропанол
—	Парагексил	3-гексил-6,6,9-триметил- тетрагидро-6H-бензо(c)х
—	1-пентил-3-(4-этил-1-нафтоил) индол	4-этилнафтаген-1-ил- дол-3-ил)метанон
	(JWH-210)	
—	1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол	(4-метилнафтаген-1- 1H-индол-3-ил)метанон
	(JWH 122)	
—	1-пентил-3-(4-метоксибензоил)инд ол	2-(4-метоксифенил)- дол-3-ил)метанон
	(RCS-4)	
—	1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтоил) индол	4-метоксинафтаген- линдол-3-ил)метанон
	(JWH-081)	

—	1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол (JWH 250)	2-(2-метоксифенил)-3-ил)етанон
—	1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)	(Нафтален-1-ил)(1-пентил-3-ил)метанон
Псилоцибин	-	[3-(2-диметиламинопропирил)]дихидрогенфосфат
—	Псилоцин (псилотсин)	3-(2-диметиламинопропил)индол-4-ол
RSметамфетамин	Рацемат на метамфетамин	(RS)-(Метил)(1-фенилэтил)азан
Ролициклидин	PHR (PCPY)	1-(1-Фенилциклохексил)пиролидин
—	Салвинорин А	Метил (2S, 4aR, 6aR, 10bR)-9-(ацетилокси)-2-(1-метил-4,10-дифенил)-10b-диметил-4,10-диоксодекагидро-7H-изохромен-7-карбоксилат
—	CB-13 (SAB-378)	Нафтален-1-ил(4-пентил-1-ил)метанон
—	STS-135	1-(5-флуоропентил)-3,3,1,13,7]дек-1-ил)-1Н-имидазол-5-амид
Тенамфетамин	Метилендиоксиамфетамин (MDA)	1-(3,4-метилендиокси-2-аминфенил)этанол
Теноциклидин	TCP	1-[1-(2-Тиенил)циклопентил]пиролидин

—	Тетрахидроканабинол и неговите изомери:	-
	делта 6a(10a), делта 6a(7), делта 7, делта 8,	
	делта 10, делта 9(11) и техните стерохимични варианти	
—	Тиофентанил	N-фенил-N-{1-[2-(2-иперидин-4-ил}пропанам
—	3,4,5-триметоксиамфетамин (ТМА)	1-(3,4,5-триметокси-2-амин
—	2,4,5-триметоксиамфетамин (ТМА-2)	1-(2,4,5-триметокси-2-амин
—	1-пентил-3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропил) индол (UR-144) (TMCP-018) (KM-X1)	(1-пентил-1H-индол-2,2,3,3-тетраметилциклопропион
—	URB-754	6-метил-2-[(4-метил-4H-3,1-бензо-ксазин-4-он
Фенетилин	-	1,3-Диметил-7-[2-(1-2-ил-амино)етил]-3,7-дихлор-2,6-1H-дион
—	Фенетилфенилацетоксиперидин (Рерар)	(1-Фенетил-4-фенилацетат
—	Фенилпиперазин и неговите халогенни производни	1-фенилпиперазин

—	4-флуорамфетамин	(RS)-1-(4-флуорфенил)-2-метанол
	(4-FA)	
—	4-Флуор-меткатинон	1-(4-флуорфенил)-2-пропан-1-он
	(флефедрон)	
	(4-FMC)	
—	1-(5-флуорпентил)-3-(2-йодобензоил) индол	1-[(5-флуорпентил)-(2-йодофенил)метанон
	(AM-694)	
—	1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1-нафтоил) индол	[1-(5-флуоропентил)-4-метил-1-нафталенил] метанон
	(MAM-2201)	
—	1-(5-флуорпентил)-3-(нафтален-1-ил) индол	[(5-флуорпентил)-1-нафталенил] метанон
	(AM-2201)	
—	1-(5-флуорпентил)-8-хинолинил-3-карбоксилат	Хинолин-8-карбоксилат
	5-F-PB-22	
—	5-F-NNEI (5-флуоро MN-24)	1-(5-флуорпентил)-N-(нафтален-1-ил)-карбоксамид
—	Хашиш	-
—	Хашишово масло	-
—	1-гексил-3-(1-нафтоил) индол	Нафтален-1-ил(1-гексил-3-ил)метанон
	(JWH-019)	
—	Хероин (диацетилморфин)	[(5R,6S)-4,5-Эпоксифин-7-ен-3,6-диил]диацетат

—	4-хидрокси-N-метил-N-етилтриптамин	3-(2-(етил(метил)амино)-1H-индол-4-ол
	(4-НО-MET)	
	(Метоцин)	
—	2-(3-хидроксициклохексил)-5-(2-метилоктан-2-ил) фенол	5-(1,1-Диметилхептил)-2-[(1RS,3SR)-3-хидроциклохексил]
	(CP 47,497)	
	и неговите хомолози:	
	диметилхексил-(C6)	
	диметилоктил(C8) и	
	диметилнонил (C9)	
—	4-хлоро-2,5-диметоксифенетиламин	1-(4-Хлоро-2,5-диметоксифенил)-2-етанамин
	(2C-C)	

Забележка. Към Списък I са и изомерите, естерите, етерите, халогенните производни и солите на естерите, етерите, халогенните производни и изомерите) на веществата по Списък I във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери, халогенни производни и соли могат да съществуват.

Приложение № 2

към чл. 3, т. 2

(Изм. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование (IUPAC)
1	2	3
Алилпродин	-	(3-Алил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил) пропионат

Алфамепродин	-	[(3RS,4SR)-3-Етил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Алфаметадол	-	(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол
Алфaproдин	-	[(3RS,4SR)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Алфацетилметадо л	-	[(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил]ацетат
Алфентанил	-	N-{1-[2-(4-Етил-5-оксо-4,5-дигидро-1Н-тетразол-1-ил)етил]-4-метоксиметил-4-пиперидил}-N-фенилпропанамид
Анилеридин	-	Етил[1-(4-аминофенетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
-	Ацетилдигидрокодеин	(4,5-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-ил)ацетат ?
Ацетилметадол	-	(6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил)ацетат
Безитрамид	-	4-[4-(2-Оксо-3-пропионил-2,3-дигидробензимидазол-1-ил)пиперидино]-2,2-дифенилбутанитрил
Бензетидин	-	Етил{1-[2-(бензилокси)етил]-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат}
-	Бензилморфин	3-Бензилокси-4,5-епокси-17-метилморфин-7-ен-6 ? -ол ?
Бетамепродин	-	[(3RS,4RS)-3-Етил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Бетаметадол	-	(3S,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол
Бетапродин	-	[(3RS,4RS)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Бетацетилметадол	-	[(3S,6R)-6-Диметиламино-4,4-

			дифенилхептан -3-ил]ацетат
Глутетимид	-		3-Этил-3-фенилпиперидин-2,6-дион
Декстроморамид	-		(S)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил-1-(пирролидин-1-ил)бутан-1-он
Декстропропокси фен	-		[(2S,3R)-4-Диметиламино-3-метил-1,2-дифенилбутан-2-ил]пропионат
Диампромид	-		N-{2-[(Метил)(фенетил)амино]пропил}-N-фенилпропанамид
Диэтилтиамбутен	-		Диэтил(1-метил-3,3-ди-2-тиенилалил)азан
Дименоксадол	-		(2-Диметиламиноэтил)[(етокси)(дифенил) ацетат]
Диметилтиамбуте н	-		Диметил(1-метил-3,3-ди-2-тиенилалил)азан
Димефептанол	Метадол		6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол
Диоксафетиллов бутират (Диоксафетилбутират)	-		Этил(4-морфолино-2,2-дифенилбутаноат)
Дипипанон	-		4,4-Дифенил-6-пиперидинохептан-3-он
Дифеноксилат	-		Этил[1-(3-циан-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
Дифеноксин	-		1-(3-циан-3,3-дифенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилова киселина
-	Дихидроторфин		(5R,6R,7R,14R)-4,5 ? -Епокси-7 ? -[(R)-2-хидрохептан-2-ил]-6-метокси-17-метил-6,14-станоморфинан-3-ол
-	Дихидроморфин		4,5 ? -Епокси-17-метилморфинан-3,6 ? -диол

Дротекбанол	-	3,4-Диметокси-17-метил-морфинан-6,14-диол	?
-	Екгонин и неговите естери и деривати, които са киселина превръщаеми до екгонин и кокаин	3 ? -Хидрокситропан-2 ?	-карбоксилова
Етилметилтиамбу тен	-	(Етил)(метил)(1-метил)-3,3-ди-2-тиенил алил)azan	
-	Етилморфин	4,5 -Епокси-3-етокси-17-метилморфин-7-ен-6-ол	? ?
Етонитазен	-	{2-[2-(4-Етоксibenзил)-5-нитробензими дазол-1-ил] етил} диетилазан	
Етоксеридин	-	Етил{1-[2-(2-хидроксиетокси)етил]-4-фе нилпиперидин-4-карбоксилат}	
Зипепрол	-	1-Метокси-3-[4-(2-метокси-2-фенилетил)пиперазин-1-ил]-1-фенилпропан-2-ол	
Изометадон	-	6-Диметиламино-5-метил-4,4-дифенилх ексан-3-он	
Клонитазен	-	{2-[2-(4-Хлорбензил)-5-нитробензимида зол-1-ил]етил} диетилазан	
-	Кодеин	4,5 -Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6-ол	? ?
-	Кодеин-N-оксид	4,5 -Епокси-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6-ол-17-оксид	? ?
Кодоксим	-	(4,5 -Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-или денаминоокси)оцетна киселина	? ?
Левометорфан	-	(9R,13R,14R)-3-Метокси-17-метилморф инан	
Левоморамид	-	(R)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил-	

			1-(пиролидин-1-ил)бутан-1-он
Леворфанол	-		(9R,13R,14R)-17-Метилморфинан-3-ол
Левофенацилморфан	-		2-[(9R,13R,14R)-3-Хидрокси-морфинан-17-ил]-1-фенилетанон
Меклоквалон	-		3-(2-Хлорфенил)-2-метилхиназолин-4-3Н-он
Метадон	-		(RS)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-он
-	Метадон междинен		4-Диметиламино-2,2-дифенилпентаннитрил
Метазоцин	-		3,6,11-Триметил-1,2,3,4,5,6-гексахидро-2,6-метано-3-бензазоцин-8-ол
Метаквалон	-		2-Метил-3-(2-метилфенил)хиназолин-4(3Н)-он
Метилдезорфин	-		4,5 –Епоксид-6,17-диметилморфин-6-ен-3-ол ?
Метилдихидроморфин	-		4,5 –Епоксид-6,17-диметилморфинан-3,6 ? –диол ?
Метилфенидат	-		Метил[(R,R)(фенил)(2-пиперидил)ацетат]
Метопон	5-Метилдихидроморфинон		4,5 -Епоксид-3-хидрокси-5,17-диметилморфинан-6-он ?
Мирофин	Миристилбензилморфин		(3-Бензилокси-4,5 -епоксид-17-метилморфин-7-ен-6-ил)тетрадеканоат ?
-	Морамид (Преморамид)	междинен	3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенилбутанова киселина
Морферидин	-		Етил[1-(2-морфолиноетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
-	Морфин		(5R,6S)-4,5-Епоксид-17-метилморфин-7-е

н-3,6-диол

-	Морфин метобромид и други нитрогенни морфин-Н-оксидни деривати, включващи морфин-Н-оксидни деривати	7,8-дидехидро-4,5 ? –Епоксид-3,6 ?
-	Морфин-Н-оксид (14-Хидрокси-17-метилморфин-7-ен-17-оксидфинон)	(5R,6S)-4,5-Епоксид-3,6-дидехидрокси-17-метилморфин-7-ен-17-оксидфинон
Никодикодин	6-Никотиноилдихидрокодеин	(4,5 ? -Епоксид-3-метокси-17-метилморфинан-6-ил)никотинат ?
Никокодин	6-Никотиноилкодеин	(4,5 ? -Епоксид-3-метокси-17-метилморфин-7-ен-6-ил)никотинат ?
Никоморфин	3,6-Диникотиноилморфин	(4,5 ? -Епоксид-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил)диникотинат ?
Норациментадол	-	(6-Метиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил)ацетат
Норкодеин	N-Десметилкодеин	4,5 ? -Епоксид-3-метоксиморфин-7-ен-6-ол ?
Норлеворфанол	(-)-3-Хидроксиморфина	(9R,13R,14R)-Морфинан-3-ол
Норметадон	-	6-Диметиламино-4,4-дифенилхексан-3-ол
Норморфин	Десметилморфин	4,5 ? -Епоксидморфин-7-ен-3,6 ? -диол
Норпибанон	Noehst-10495	4,4-дифенил-6-(1-пиперидил)-3-хексанол
Оксикодон	14-Хидроксидихидрокодеинон	4,5 ? -Епоксид-14-хидрокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-он ?
Оксиморфон	14-Хидроксидихидроморфинон	4,5 ? -Епоксид-3,14-дидехидрокси-17-метилморфинан ?

		-6-он
Петидин	-	Етил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карб оксилат)
-	Петидин междинен А	1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбонит рил
-	Петидин междинен В	Етил(4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)
-	Петидин междинен С	1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбокси лова киселина
Пиминодин	-	Етил[1-(3-анилинопропил)-4-фенилпипе ридин-4-карбоксилат]
Пиритрамид	-	1'-(3-Циан-3,3-дифенилпропил)[1,4'-бип иперидин]-4'-карбоксамид
Проперидин	-	Изопропил(1-метил-4-фенилпиперидин- 4-карбоксилат)
Пропирам	-	N-(1-Пиперидинопропан-2-ил)-N-(2-пир идил)пропанамид
Прохептазин	-	(1,3-Диметил-4-фенилазепам-4-ил)проп ионат
Рацеметорфан		(9RS,13RS,14RS)-3-Метокси-17-метилм орфинан
Рацеморамид	-	(RS)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифени л-1-(пиролидин-1-ил)бутан-1-он
Рацеморфан	-	(9RS,13RS,14RS)-17-Метилморфинан-3- ол
Ремифентанил	-	Метил{3-[4-метоксикарбонил-4-(N-фен илпропанамидо)пиперидино]пропаноат}
Секобарбитал	-	5-Алил-5-(пентан-2-ил)барбитурова киселина
Суфентанил	-	N-{4-Метоксиметил-1-[2-(2-тиенил)етил]-4-пиперидил}-N-фенилпропанамид

Тапентадол	-	3-[(2R,3R)-1-Диметиламино-2-метилпен-тан-3-ил]фенол	
-	Тебаин	4,5 -Епоксид-3,6-диметокси-17-метилморфин-6,8-диен	?
Тебакон	Ацетилдихидрокодеино н	(4,5 -Епоксид-3-метокси-17-метилморфин-6-ен-6-ил)ацетат	?
Тилидин	-	Етил[(1RS,2SR)-2-диметиламино-1-фенилциклогекс-3-енкарбоксилат]	
Тримеперидин	-	(1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидил)пропионат	
Фенадоксон	-	6-Морфолино-4,4-дифенилхептан-3-он	
Феназоцин	-	6,11-Диметил-3-фенетил-1,2,3,4,5,6-гексаксидро-2,6-метано-3-бензозоцин-8-ол	
Фенампромид	-	N-Фенил-N-(1-пиперидинопропан-2-ил)пропанамид	
Фенметразин	-	3-Метил-2-фенилморфолин	
Феноморфан	-	17-Фенилморфинан-3-ол	
Феноперидин	-	Етил[1-(3-гидрокси-3-фенилпропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]	
Фентанил	-	N-(1-Фенетилин-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид	
Фенциклидин	РСР	1-(1-Фенилциклогексил)пиперидин	
Флунитразепам	-	5-(2-Флуорфенил)-1-метил-7-нитро-1,3-дигидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он	
Фолкодин	Морфолинилэтилморфи н	4,5 -Епоксид-17-метил-3-(2-морфолиноэтоксид)морфин-7-ен-6-ол	?
Фуретидин	-	Етил{4-фенил-1-[2-(тетрагидрофурфорилокси)этил]пиперидин-4-карбоксилат}	

Хидрокодон	Дихидрокодеион	4,5	?
		-Епоксi-3-метокси-17-метилморфинан-6-он	
Хидроксипетидин	-	Етил[4-(3-хидроксифенил)-1-метилпиперидин-4-карбоксилат]	
Хидроморфинол	4-Хидроксидихидроморфин	4,5 ?	-Епоксi-17-метилморфинан-3,6 ?,14-триол
Хидроморфон	Дихидроморфинон	4,5	?
		-Епоксi-3-хидрокси-17-метилморфинан-6-он	

Забележка. Към Списък II са и изомерите, естерите, етерите и солите (включително солите на естерите, етерите и изомерите) на веществата по Списък II във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.

Приложение № 3

към чл. 3, т. 3

(Доп. – ДВ, бр. 70 от 2015 г.)

Списък III - Рискови вещества

Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование
1	2	3
Алобарбитал	5,5-Диалилбарбитурова киселина	5,5-дипроп-2-енил-1,3,4,6-трион
Алпразолам	-	8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло-[4,3-а][1,4]-бензодиазол
-	Амилнитрит	(3-метилбутил)-нитрит
Аминорекс	Аминоксафен	5-Фенил-4,5-дихидро-2-илазан
Амобарбитал	5-Етил-5-изопентилбарбитурова киселина	5-Етил-5-(3-метилбутил)-инан-2,4,6-трион
Амфепрамон	Диетилпропион	2-Диетиламино-1-фенил-он
Барбитал	-	5,5-Диетилбарбитурон

Бензфетамин	-	(2S)-N-бензил-N-метилпропан-2-амин
Бромазепам	-	7-Бром-5-(2-пиридил)-2-о-2Н-1,4-бензодиазепин-2-
Бротизолам	-	2-Бром-4-(2-хлорфенил)-6Н-тиенол[3,2-f][1,2,4]триазо[1,4]дiazепин
Бупренорфин	-	(5R,6R,7R,14S)-17-Циклопентил-4,5-эпокси-7-[(S)-2-хлордиметилбутан-2-ил]-6-метоксианоморфинан-3-ол
Буталбитал	-	5-Алил-5-изобутилбарбитуровая киселина
	-	1,4-Бутандиол
	-	Бутобарбитал (Бутетал) (Сонерил бутобарбитон)
	-	5-Бутил-5-этилпириимидин-3Н,5Н)-трион
Винилбитал	-	5-Етенил-5-(пентан-2-ил)-дин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион
	-	Гама-бутиролактон (GBL)
	-	Гама-хидроксibuтирова киселина (ГНВ)
Делоразепам	-	7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-2-дро-2Н-1,4-бензодиазепин-
Диазепам	-	7-Хлор-1-метил-5-фенил-2-дро-2Н-1,4-бензодиазепин-
Дихидрокодеин	-	4,5-Эпокси-3-метокси-17-метокси-6 ? -ол
Естазолам	-	8-Хлор-6-фенил-4Н-[1,2,4]ло[4,3-а]бензодиазепин

Етилов лофлазепат	-	Етил[7-хлор-5-(2-флуороксо-2,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат]
Етинамат	-	(1-Етинилциклохексанил)карбамат
Етхлорвинол	-	1-Хлор-3-этилпент-1-ин-1-ол
Золпидем	-	N,N-Диметил-2-[6-метил-1,2,4,5-тетрагидроимидазо[1,2-а]пиридин-3-ил]этанолмид
Зопиклон	-	(RS) -7 - оксо - 2,6-хлоропиридин-2-ил)-6,7-дихидро-5Н-пироло[3,4-с]-5-илов- 4-метилпиперазин-1-карбоксилат
Камазепам	-	(7-Хлор-1-метил-2-оксо-1,2,3,4-тетрагидро-2,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-5-ил) (диметилкарбамат)
Катин	(+)-Норпсевдоефедрин (D- Норпсевдоефедрин)	(1S,2S)-2-Амино-1-фенилэтанол
Кетазолам	-	11-Хлор-2,8-диметил-5,6,7,8,11b-дихидро-4Н-[1,3]оксазо[4,5-с] [1,4]бензодиазепин-4,7,6-триол
Кетамин	-	(RS)-2-(2-Хлорфенил)пропан-2-ино)циклохексан-1-он
Клобазам	-	7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,2,3,4-тетрагидро-2Н-1,5-бензодиазепин-2-он
Клоксазолам	-	10-Хлор-11b-(2-хлорфенил)-11b-тетрагидро[1,3]оксазо[4,5-с]бензодиазепин-6-5Н-он
Клоназепам	-	5-(2-Хлорфенил)-7-нигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Клоразепат	-	(RS)-7-Хлор-2-оксо-5,6,7,8,11b-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он

			ксилова киселина
Клотиазепам	-		5-(2-Хлорфенил)-7-етил-1,3-дихидро-2Н-тиено[2,3-б]пирин-2-он
Лефетамин	SPA		(1R)-N,N-диметил-1,2-дифенилэтанамин
Лопразолам	-		6-(2-Хлорфенил)-2-[(2Z)-5-метил-1-иперазин-1-илметилен]-8-метил-1,3-дихидро-1Н-имидазо[1,2-а][1,4]бензодиазепин-1-он
Лоразепам	-		(RS)-7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Лорметазепам	-		7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-1-метил-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Мазиндол	-		5-(4-Хлорфенил)-2,5-диметил-1,3-дихидро-1Н-имидазол[2,1-а]изоиндол-5-он
Медазепам	-		7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Мепробамат	-		(2-Метил-2-пропилпропан-1-ил)дикарбамат
Метилфенобарбитал	Мефобарбитал		(RS)-5-Этил-1-метил-5-фенил-2,4,6-триоксипиридина-3-карбоксимитурова киселина
Метиприлон	-		3,3-Диетил-5-метилпиридин-4-дион
Мефенорекс	-		3-Хлор-N-(1-фенилпропан-1-амин)
Мидазолам	-		8-Хлор-6-(2-флуорфенил)-1,3-дихидро-1Н-имидазо[1,5-а][1,4]бензодиазепин
Ниметазепам	-		1-Метил-7-нитро-5-фенил-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он

Нитразепам	-	7-Нитро-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Нордазепам	-	7-Хлор-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Оксазепам	-	7-Хлор-3-хидрокси-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Оксазолам	-	(2RS,11bSR)-10-Хлор-5-фенил-2,3,7,11b-тетрахидро[3,2-d][1,4]бензодиазепин-6-5Н-он
Пемолин	-	2-Имино-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин-4-он
Пентазоцин	-	(2R,6R,11R)-6,11-Диметил-2-этилбут-2-ен-1-ил)-1,2,3,4,6,11-гексагидро-2,6-метано-3-бензазоцин
Пентобарбитал	-	5-Этил-5-(1-метилбут-1-ин-3-ил)-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пиридин-3-ил)-1,3,5-триазин-2-он
Пиназепам	-	7-Хлор-5-фенил-1-(проп-1-ин-1-ил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Пипрадрол	-	Дифенил(2-пиперидил)этанол
Пировалерон	-	2-(Пиролидин-1-ил)-1-метилпентан-1-он
Празепам	-	7-Хлор-1-циклопропил-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Секбутабарбитал	Бутабарбитал	5-(Бутан-2-ил)-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион
Темазепам	-	(RS)-7-Хлор-3-хидрокси-5-фенил-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Тетразепам	-	7-Хлор-5-(циклогексил)-1,3-дигидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он

			етил-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Трамадол	-		(1R,2R)-rel-2-[(диметил-1-метоксифенил)-1-(3-метоксифенил)циклохексил]пропан-1-ол
Триазолам	-		8-Хлор-6-(2-хлорфенил)-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а][1,3,5]бензодиазепин
Трихексифенидил	-		1-циклогексил-1-фенил-1-метил-2-пропан-1-ол-ридил)пропан-1-ол
Фендиметразин	-		(2S,3S)-3,4-Диметил-2-метил-5-фенил-1,3,5-бензодиазепин-2-он
Фенкамфамин	-		N-Етил-3-фенилбицикло[2,2,1]гептан-2-амин
Фенобарбитал		5-Етил-5-фенилбарбитурова киселина	5-Етил-5-фенилпирамидин-2,4,6-трион
Фенпропорекс	-		(RS)-3-(1-Фенилпропан-1-ил)пропанитрил
Фентермин	-		2-Метил-1-фенилпропан-1-ол
Флудиазепам	-		7-Хлор-5-(2-флуорфенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Флуразепам	-		7-Хлор-1-(2-диэтиламино)-5-(2-флуорфенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Халазепам	-		7-Хлор-5-фенил-1-(2,2,6,6-тетрафтор-1-метил-4-фенил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин -2-он
Халоксазолам	-		10-Бром-11b-(2-флуорфенил)-7,11b-тетрагидро[1,3]оксазепин-6-5Н-он
-	-	Хлоралхидрат	2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол

Хлордiazепоксид	-	7-Хлоро-2-метиламин Н-1,4- бензодiazепин-4-оксид
Циклобарбитал	-	5-(Циклохекс-1-ен-1-ил)- римидин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-7-ил
Цинолазепам	-	(RS) - 3 - [3 - с (2-флуорофенил)-4- хидро - 2,5 - diaзабицикло [5 . 4 -5,8,10,12-тетраен-2-ил] пр

Забележка. Към Списък III са и изомерите, естерите, етерите и солите (включително солите на естерите и изомерите) на веществата по Списък III във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери могат да съществуват.